

Committente: Ing. Lucchese
Comune: S. Bassano
Località: Depuratore Comunale
Prova C.P.T.: 1
Data: 25/05/06
Quota: p.c.

Profondità (m da p.c.)	qc (Kg/cm ²)	fs (Kg/cm ²)	FR (%)	Litologia
0,20				
0,40	62	1,40	2,26	Limo
0,60	48	1,53	3,19	Limo
0,80	55	1,27	2,30	Limo
1,00	47	1,87	3,97	Argilla limosa
1,20	41	1,80	4,39	Argilla
1,40	43	1,80	4,19	Argilla
1,60	42	1,47	3,49	Argilla limosa
1,80	41	1,00	2,44	Limo
2,00	35	0,80	2,29	Limo
2,20	23	0,73	3,19	Limo
2,40	38	0,47	1,23	Sabbia
2,60	40	0,93	2,33	Limo
2,80	36	0,47	1,30	Sabbia
3,00	75	0,73	0,98	Sabbia
3,20	14	0,47	3,33	Argilla limosa
3,40	138	0,80	0,58	Sabbia
3,60	158	1,60	1,01	Sabbia
3,80	149	1,73	1,16	Sabbia
4,00	104	2,07	1,99	Sabbia limosa
4,20	115	1,00	0,87	Sabbia
4,40	126	0,73	0,58	Sabbia
4,60	106	1,53	1,45	Sabbia
4,80	149	1,33	0,89	Sabbia
5,00	65	0,67	1,03	Sabbia
5,20	121	0,73	0,61	Sabbia
5,40	78	1,20	1,54	Sabbia
5,60	136	2,13	1,57	Sabbia
5,80	175	1,00	0,57	Sabbia
6,00	197	1,87	0,95	Sabbia
6,20	177	0,67	0,38	Sabbia